



User Manual
Wizard Default Dimensions
Version BC 16

Rev.04 del 20200715

User Manual

Wizard Default Dimensions

Version BC 16

Preparato da
Alterna

SOMMARIO

1	PREMISE.....	3
2	WIZARD DIMENSIONI.....	4
2.1	Wizard Dimensioni – inserimento setup	4
2.2	Wizard Dimensioni – Setup con flag “utilizza valore campo come dimensione” 4	
2.3	Wizard Dimensioni- Setup senza flag “utilizza valore campo come dimensione”	4
3	SOTTOSCRIZIONE APP	6

1 PREMISE

Il presente documento contiene una guida per l'utilizzo dell'app Wizard Default Dimensions.

2 WIZARD DIMENSIONI

2.1 Wizard Dimensioni – inserimento setup

Questa personalizzazione permette di associare le dimensioni agli attributi anagrafici.

Dalla pagina del *Wizard Dimensioni di Default* per impostare una dimensione bisogna:

- Nel campo *descrizione tabella* inserire la tabella a cui si vuole associare il valore
- Nel campo *descrizione campo* inserire il campo della tabella a cui si vuole associare il valore
- Nel campo *codice dimensione* inserire il codice della dimensione
- Nel campo *registrazione valore* inserire il tipo di codice
- Nel campo *utilizza valore campo come dimensioni* flaggare il campo se si vuole che il campo della dimensione sia il campo anagrafico.
- Se invece nel campo *utilizza valore campo come dimensioni* il flag non è selezionato allora è necessario inserire le Regole tramite azioni → *Regole*, ovvero la transcodifica tra il valore del campo e il valore della dimensione.

2.2 Wizard Dimensioni – Setup con flag “utilizza valore campo come dimensione”

Quando viene inserito il campo cod. paese sull'anagrafica cliente verrà creata una dimensione con codice dimensione “GRUPPOCLIENTI” e codice valore dimensioni “IT” (che è il cod.paese) dato che il flag *utilizza valore campo come dimensioni* è valorizzato

The top screenshot shows the 'WIZARD DIMENSIONI DI DEFAULT' screen. The table below is a representation of the data shown in the screenshot:

CAPTION TABELLA	CAPTION CAMPO	CODICE DIMENSIONE	REGISTRAZIONE VALORE	UTILIZZA VALORE CAMPO COME
Ciente	Cat. reg. cliente	REPARTO	"Codice Obbligatorio"	<input type="checkbox"/>
Ciente	Cod. paese	GRUPPOCLIENTI	"Codice Obbligatori..."	<input checked="" type="checkbox"/>


The bottom screenshot shows the 'CLIENTE 10000' screen. The table below is a representation of the data shown in the screenshot:

CODICE DIMENSIONE	CODICE VALORE DIMENSIONI	REGISTRAZIONE VALORE
GRUPPOCLIENTI	IT	Codice obbligatorio
REPARTO	AMM	Codice obbligatorio

2.3 Wizard Dimensioni- Setup senza flag “utilizza valore campo come dimensione”

Se nel campo *utilizza valore campo come dimensioni* il flag non è selezionato allora è necessario inserire le Regole tramite azioni → *Regole*

In questo caso è stato inserito come campo della tabella cliente la "cat.reg.cliente" e come codice dimensione "Reparto"




Si aprirà quindi un'altra scheda dove si dovrà inserire il valore del campo, il codice dimensione e il codice valore dimensione

Come esempio si è inserito come valore campo "ESTERO" (che è la condizione per cui verrà inserita la dimensione) e come codice valore dimensione "AMM"



In anagrafica cliente una volta inserita la categoria reg. cliente come "ESTERO" avremo sulle dimensioni:



3 SOTTOSCRIZIONE APP

Ogni funzionalità dell'App richiede una sottoscrizione valida.

Con la prima installazione, il sistema attiva in automatico un piano trial.

Al termine del periodo di prova è possibile sottoscrivere un livello di prodotto (funzionalità) utilizzando la pagina Alterna Apps o direttamente dalle notifiche di sistema, cliccando sul collegamento che aprirà il wizard di attivazione prodotto.