



Rev.04 del 06/05/2019

User Manual - Quick Document Reporting

Data 2021/02/25 Rev.01

User Manual

Quick Document Reporting

Preparato da
Alterna

SOMMARIO

1	PREMESSA	3
2	INSTALLAZIONE APP	3
3	SETUP APP	3
3.1	Selezione report	3
4	FUNZIONALITA' APP	4
4.1	Modifica ai template	4
4.1.1	Inserimento di un layout in un template	5
4.2	Modifica campi Testata/Piè	6
4.3	Modifica data item righe report	7
4.3.1	Map Campi di riga.....	9
4.3.2	Collegamento tabella	10
4.4	Map campi – dettaglio spiegazione	11
5	SOTTOSCRIZIONE APP.....	13

1 PREMESSA

Il presente documento contiene una guida all'utilizzo di Quick Document Reporting App.

2 INSTALLAZIONE APP

Una volta installata l'app verranno già importati i template delle stampe personalizzati, in più sarà importato il layout di default (stampe fatture/note credito vendita)

3 SETUP APP

3.1 Selezione report

Aggiungere e selezionare il tipo di report da utilizzare sia per le vendite che per gli acquisti. Ad esempio, per le fatture di vendita aprire pagina **Selezione report – vendite**

Sequenza ↑	ID report	Didascalia report	Quick Doc. Rpt. Template	Utili... per corpo e-mail	Utilizza per allegato e-mail	Descrizione layout corpo e-mail
→ 1	70164325	Stampa documento	SALES_INVOICE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-

Nel campo **Utilizzo** selezionare il record corrispondente in questo caso "fattura"
Sostituire la riga presente con la seguente riga:

Sequenza ↑	ID report	Didascalia report	Quick Doc. Rpt. Template	Utili... per corpo e-mail	Utilizza per allegato e-mail	Descrizione layout corpo e-mail
→ 1	70164325	Stampa documento	SALES_INVOICE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-

Per tutti i documenti **l'id del report** sarà sempre lo stesso e quindi **70164325**.
Cambierà invece a seconda del documento il valore del campo **Quick Doc. Rpt. Template** dato che dovrà riprendere il template corrispondente al documento che si sta inserendo (In questo caso il valore sarà SALES_INVOICE)

4 FUNZIONALITA' APP

4.1 Modifica ai template

Se necessario si possono modificare i template già esistenti per i documenti

Aprire la pagina **Lista report template**

Lista report template | Data del lavoro: 01/05/2020 ✓ Salvato

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Modifica Visualizza Apri in Excel Visualizza opzioni

Codice ↑	Descrizione
APS.SALES.CRMEMO	Alterna Posted Sales Credit Memo (Do not modify)
APS.SALES.INVOICE	Alterna Posted Sales Invoice (Do not modify)
APS.SALES.SHIPMENT	Alterna Posted Sales Shipment (Do not modify)
APS_SALES_INVOICE	Posted Sales Invoice
CREDIT_MEMO_SALES	Posted Sales Credit Memo
DDT	DDT
→ SALES_INVOICE	Posted Sales Invoice

In questa pagina si troveranno tutti i template delle stampe per i documenti che sono stati inseriti in automatico all'installazione dell'app

Per andare a modificare un template selezionare **modifica**. (In questo caso come esempio verrà utilizzato il template SALES_INVOICE).

Esiste anche la possibilità di copiare un template già esistente tramite la funzione **“copia setup”** che si trova sotto visualizza opzioni → azioni → copia setup. Questa funzione è utile se non si vuole modificare direttamente il template originale

Lista report template | Data del lavoro: 01/05/2020 ✓ Salvato

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Modifica Visualizza Apri in Excel Azioni Meno opzioni

Importa setup Esporta setup **Copia Setup**

APS.SALES.CRMEMO	Alterna Posted Sales Credit Memo (Do not modify)
APS.SALES.INVOICE	Alterna Posted Sales Invoice (Do not modify)
APS.SALES.SHIPMENT	Alterna Posted Sales Shipment (Do not modify)
APS_SALES_INVOICE	Posted Sales Invoice
CREDIT_MEMO_SALES	Posted Sales Credit Memo
DDT	DDT
→ SALES_INVOICE	Posted Sales Invoice

Si aprirà una maschera dove bisognerà selezionare il template da cui si vuole copiare i setup e dove si potrà inserire un nome al nuovo template

Copia Setup ↗ ✕

Template ▾

Nuovo Template

Avanzate >

4.1.1 Inserimento di un layout in un template

Con l'installazione dell'app verrà caricato un layout di default solamente per il template delle fatture/note credito. Per gli altri documenti bisognerà inserire a mano il layout

Andare sul template su cui bisogna inserire il layout e cliccare su **Layout di default**

Map campi Testata/Pié | Azioni | Meno opzioni

General

Codice DDT Caption tabella testata Testate sped. vendita

Descrizione DDT Id campo format valuta 32 ...

Layout default Copia di Layout predefinito Caption campo format valuta Cod. valuta

Id tabella testata 110 ▾

Si aprirà una maschera dove tramite Layout → Importa Layout si potrà selezionare il layout di word desiderato ed importarlo

Layout report personalizzati - 70164325 Stampa documento ↗ ✕

Cerca Nuovo Processo Layout Visualizza opzioni

⌵

→ 70164325 : Stampa documento Copia di Layout predefinito Word

4.2 Modifica campi Testata/Piè

Una volta aperto il template da notare che nel tab generale a seconda del documento selezionato è stato indicato la tabella di testata corrispondente nel campo **“Id tabella testata”**.

Inoltre, è stata selezionata la tabella delle valute nel campo **“Id campo format valuta”** in modo tale che il template vada a riprendersi la valuta del documento in automatico.

SALES_INVOICE

Map campi Testata/Piè | Azioni | Meno opzioni

General

Codice	SALES_INVOICE	Caption tabella testata	Testate Fatt. Vendita
Descrizione	Posted Sales Invoice	Id campo format valuta	32 ...
Layout default	-	Caption campo form...	Cod. valuta
Id tabella testata	112 v		

Tramite il pulsante **Map campi Testata/Piè** si aprirà una maschera con il dettaglio delle informazioni presenti sia sulla testata della stampa che sul Piè della stampa

← ...Template | Data del lavoro: 01/05/2020 | + | ✖ | ✓ Salvato | ✉ | ✓

SALES_INVOICE

Map campi Testata/Piè | Azioni | Meno opzioni

General

Codice	SALES_INVOICE	Caption tabella testata	Testate Fatt. Vendita
Descrizione	Posted Sales Invoice	Id campo format valuta	32 ...
Layout default	-	Caption campo form...	Cod. valuta
Id tabella testata	112 v		

Sarà possibile da questa maschera modificare un' informazione di un campo già presente oppure inserire un nuovo valore (Per una spiegazione più specifica dei campi guardare il paragrafo 4.4)

N.B. : Per inserire un nuovo valore controllare che il layout della stampa abbia inserito i campi che si stanno inserendo

Id campo buffer	Caption campo buffer	Abilit...	Tipo Data Map	Valore Data Map	Auto Format	Format Expression	Con... zero in blank
1	Document No. Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Traduzione	DOCUMENT NO.	DefaultFormat		<input type="checkbox"/>
2	Nr. documento	<input checked="" type="checkbox"/>	Campo	Nr.	DefaultFormat		<input type="checkbox"/>
5	Document Title Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Traduzione	INVOICE	DefaultFormat		<input type="checkbox"/>
6	Signature Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Traduzione	SIGNATURE	DefaultFormat		<input type="checkbox"/>
7	Pagina Documento	<input checked="" type="checkbox"/>	Traduzione	PAGE	DefaultFormat		<input type="checkbox"/>
10	Picture 1	<input checked="" type="checkbox"/>	Lookup	Informazioni società: Immagine	DefaultFormat		<input type="checkbox"/>
20	Document Date Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Traduzione	DOCUMENT DATE	DefaultFormat		<input type="checkbox"/>
21	Document Date	<input checked="" type="checkbox"/>	Campo	Data documento	DefaultFormat		<input type="checkbox"/>
31	Currency Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Funzione	CURRENCYCODE	DefaultFormat		<input type="checkbox"/>
61	Company Info 1	<input checked="" type="checkbox"/>	Funzione	COMPINFO1	DefaultFormat		<input type="checkbox"/>
62	Company Info 2	<input checked="" type="checkbox"/>	Funzione	COMPINFO2	DefaultFormat		<input type="checkbox"/>
63	Company Info 3	<input checked="" type="checkbox"/>	Funzione	COMPINFO3	DefaultFormat		<input type="checkbox"/>
64	Company Info 4	<input checked="" type="checkbox"/>	Funzione	COMPINFO4	DefaultFormat		<input type="checkbox"/>
65	Company Info 5	<input checked="" type="checkbox"/>	Funzione	COMPINFO5	DefaultFormat		<input type="checkbox"/>
66	Company Info 6	<input checked="" type="checkbox"/>	Funzione	COMPINFO6	DefaultFormat		<input type="checkbox"/>
67	Company Info 7	<input checked="" type="checkbox"/>	Funzione	COMPINFO7	DefaultFormat		<input type="checkbox"/>
68	Company Info 8	<input checked="" type="checkbox"/>	Funzione	COMPINFO8	DefaultFormat		<input type="checkbox"/>
110	Bill to Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Traduzione	INVOICING	DefaultFormat		<input type="checkbox"/>

4.3 Modifica data item righe report

Sulla schermata iniziale del template si troverà anche la sezione riguardante le righe della stampa e quindi la parte relativa al body

Data item righe report						
Codice ↑	Codice Padre	Filtro attivazione padre	Descrizione	Id tabella	Caption tabella	View tabella
010			Line	113	Righe Fatt. Vendita	
020	010	VERSION(1) SORTING(Field3,Field...	Line Cross reference	5717	Cross reference articolo	VERSION(1) SORTING(Field1,Field2,Field3,Field4,I
030	010		Line Comment	44	Righe commento vendite	VERSION(1) SORTING(Field1,Field2,Field7,Field3)
100			Header Comment	44	Righe commento vendite	VERSION(1) SORTING(Field1,Field2,Field7,Field3)
120			Customer Comment	97	Righe commento	VERSION(1) SORTING(Field1,Field2,Field3) WHER

Per prima cosa bisognerà inserire le righe che dovranno poi essere presenti in stampa. Prendiamo come esempi la riga 010 e la riga 020

Sulla **riga 010** è stata inserita la riga che servirà ad estrapolare tutte le indicazioni del prodotto/conto che dovrà essere stampato sul documento

Il campo selezionato sarà quindi l'**id tabella** che è la tabella da cui vengono ripresi i valori

Data item righe report						
Codice ↑	Codice Padre	Filtro attivazione padre	Descrizione	Id tabella	Caption tabella	View tabella
010			Line	113	Righe Fatt. Vendita	
020	010	VERSION(1) SORTING(Field3,Field...	Line Cross reference	5717	Cross reference articolo	VERSION(1) SORTING(Field1,Field2,Field3,Field4,I
030	010		Line Comment	44	Righe commento vendite	VERSION(1) SORTING(Field1,Field2,Field7,Field3)
100			Header Comment	44	Righe commento vendite	VERSION(1) SORTING(Field1,Field2,Field7,Field3)
120			Customer Comment	97	Righe commento	VERSION(1) SORTING(Field1,Field2,Field3) WHER

Prendendo come esempio la **riga 020** si possono notare altri campi che si possono inserire:

- **Codice padre:** campo utilizzato per collegare una riga ad un'altra riga (in questo la riga 020 è collegata alla 010 essendo una cross-reference)
- **Filtro attivazione padre:** Campo dove è possibile inserire un filtro legato alla riga padre che è stata collegata (in questo caso cliccando sul pulsante di assistenza si può notare che è stato filtrato il tipo di riga che deve essere "articolo")

Filter selection



Filtro: Righe Fatt. Vendita

× Tipo Articolo

+ Filtra...

- **View Tabella:** Campo dove è possibile fare un filtro sulla tabella indicata in riga. (in questo caso è stato filtrato il tipo cross-reference "cliente" dato che la stampa è una fattura di vendita)

Filter selection



Filtro: Cross reference articolo

× Tipo cross-reference Cliente

+ Filtra...

OK

Annulla

4.3.1 Map Campi di riga

Per vedere quali informazioni verranno stampate sulla riga andare su Map → Map Campi

Data item righe report		Gestione	Map	Meno opzioni		
Map campi		Collegamento tabella				
010			Line	113	Righe Fatt. Vendita	
020	010	VERSION(1) SORTING(Field3,Field...	Line Cross reference	5717	Cross reference articolo	VERSION(1) SORTING(Field1,Field2,Field3,Fi
030	010		Line Comment	44	Righe commento vendite	VERSION(1) SORTING(Field1,Field2,Field7,Fi
→ 100	:		Header Comment	44	Righe commento vendite	VERSION(1) SORTING(Field1,Field2,Field7,Fi
120			Customer Comment	97	Righe commento	VERSION(1) SORTING(Field1,Field2,Field3) \

Sarà possibile da questa maschera modificare un'informazione di un campo già presente oppure inserire un nuovo valore (Per una spiegazione più specifica dei campi guardare il paragrafo 4.4)

N.B. : Per inserire un nuovo valore controllare che il layout della stampa abbia inserito i campi che si stanno inserendo

Map Campi | Data del lavoro: 01/05/2020 ✓ Salvato

🔍 Cerca + Nuovo 🔧 Modifica lista 🗑 Elimina 📄 Apri in Excel 🔍

Id campo buffer ↑	Caption campo buffer	Abili...	Tipo Data Map	Valore Data Map	Auto Format	Format Expression	Con... zero in blank	Rag...
→ 20	No. Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Traduzione	CODE	DefaultFormat		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	No.	<input checked="" type="checkbox"/>	Campo	Nr.	DefaultFormat		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	Description Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Traduzione	DESCRIPTION	DefaultFormat		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31	Description	<input checked="" type="checkbox"/>	Campo	Descrizione	DefaultFormat		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	Quantity Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Traduzione	QTY	DefaultFormat		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41	Quantity	<input checked="" type="checkbox"/>	Campo	Quantità	DefaultFormat		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50	Unit of Measure Code Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Traduzione	U.M.	DefaultFormat		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
51	Unit of Measure Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Campo	Cod. unità di misura	DefaultFormat		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
60	Unit Price Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Traduzione	UNIT PRICE	DefaultFormat		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
61	Unit Price	<input checked="" type="checkbox"/>	Campo	Prezzo unitario	UnitAmountFormat	GetCurrencyCode	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
70	Line Discount Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Traduzione	DISC. %	DefaultFormat		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
71	Line Discount	<input checked="" type="checkbox"/>	Campo	% sconto riga	DefaultFormat		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
80	Line Amount Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Traduzione	AMOUNT	DefaultFormat		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
81	Importo riga	<input checked="" type="checkbox"/>	Campo	Importo riga	AmountFormat	GetCurrencyCode	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
90	VAT Identifier Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Traduzione	VAT	DefaultFormat		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
91	Codice IVA	<input checked="" type="checkbox"/>	Campo	Codice IVA	DefaultFormat		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anche per la riga 020 sarà necessario inserire un map campi sempre tramite la stessa procedura. Il map campi dovrà essere compilato a seconda della riga che si sta inserendo. Essendo una riga di cross reference collegata alla prima riga inserita basterà inserire nel map dei valori di descrizione

Map Campi | Data del lavoro: 01/05/2020 ✓ Salvato

🔍 Cerca + Nuovo 🔧 Modifica lista 🗑 Elimina 📄 Apri in Excel 🔍

Id campo buffer ↑	Caption campo buffer	Abili...	Tipo Data Map	Valore Data Map	Auto Format	Format Expression	Con... zero in blank	Rag...
→ 31	Description	<input checked="" type="checkbox"/>	Traduzione	Your Ref.	DefaultFormat		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32	Description 2	<input checked="" type="checkbox"/>	Campo	Nr. cross-reference	DefaultFormat		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4.3.2 Collegamento tabella

Tornando sulla schermata iniziale tramite Map ➔ collegamento tabella sarà possibile selezionare il collegamento tra la tabella della riga inserita e la tabella di origine.

SALES_INVOICE

Map campi Testata/Pié | Azioni | Meno opzioni

General

Codice SALES_INVOICE Caption tabella testata Testate Fatt. Vendita

Descrizione Posted Sales Invoice Id campo format valuta 32 ...

Layout default - Caption campo format valuta Cod. valuta

Id tabella testata 112 ▾

Data item righe report | Gestione | Map | Meno opzioni

Map campi **Collegamento tabella**

→ 010	:		Line	113	Righe Fatt. Vendita
-------	---	--	------	-----	---------------------

La tabella di origine sarà differente a seconda del campo “**codice padre**”. Se il codice padre non è valorizzato allora la tabella di origine sarà la tabella segnalata nella testata del template
Per riga 010 sarà quindi:

Map campi relazione tabella | Data del lavoro: 01/05/2020 ✓ Salvato ↻ ↗

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Apri in Excel

Righe Fatt. Vendita ↑		Testate Fatt. Vendita	
→	3	:	Nr. documento
		3	Nr.

Per riga 020 invece il collegamento sarà costruito in questo modo dato che il codice padre è valorizzato con 010 e quindi la tabella di origine sarà direttamente quella segnalata sulla riga 010

Map campi relazione tabella | Data del lavoro: 01/05/2020 ✓ Salvato ↻ ↗

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Apri in Excel

Cross reference articolo ↑		Righe Fatt. Vendita	
→	1	:	Nr. articolo
	3		Unità di misura
	5		Nr. tipo cross-reference
		6	Nr.
		5407	Cod. unità di misura
		2	Vendere a - Nr. cliente

Per ogni riga inserita sulla sezione del data item bisognerà quindi inserire sempre un “**collegamento tabella**” e un “**map campi**”

4.4 Map campi – dettaglio spiegazione

Sia dalla sezione di testata che dalla sezione delle righe si potrà aprire il map dei campi che servirà a indicare le varie informazioni da stampare

Id campo buffer	Caption campo buffer	Abilit...	Tipo Data Map	Valore Data Map	Auto Format	Format Expression	Con... zero in blank
1	Document No. Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Traduzione	DOCUMENT NO.	DefaultFormat		<input type="checkbox"/>
2	Nr. documento	<input checked="" type="checkbox"/>	Campo	Nr.	DefaultFormat		<input type="checkbox"/>
5	Document Title Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Traduzione	INVOICE	DefaultFormat		<input type="checkbox"/>
6	Signature Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Traduzione	SIGNATURE	DefaultFormat		<input type="checkbox"/>
7	Pagina Documento	<input checked="" type="checkbox"/>	Traduzione	PAGE	DefaultFormat		<input type="checkbox"/>
10	Picture 1	<input checked="" type="checkbox"/>	Lookup	Informazioni società: Immagine	DefaultFormat		<input type="checkbox"/>
20	Document Date Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Traduzione	DOCUMENT DATE	DefaultFormat		<input type="checkbox"/>
21	Document Date	<input checked="" type="checkbox"/>	Campo	Data documento	DefaultFormat		<input type="checkbox"/>
31	Currency Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Funzione	CURRENCYCODE	DefaultFormat		<input type="checkbox"/>
61	Company Info 1	<input checked="" type="checkbox"/>	Funzione	COMPINFO1	DefaultFormat		<input type="checkbox"/>
62	Company Info 2	<input checked="" type="checkbox"/>	Funzione	COMPINFO2	DefaultFormat		<input type="checkbox"/>
63	Company Info 3	<input checked="" type="checkbox"/>	Funzione	COMPINFO3	DefaultFormat		<input type="checkbox"/>
64	Company Info 4	<input checked="" type="checkbox"/>	Funzione	COMPINFO4	DefaultFormat		<input type="checkbox"/>
65	Company Info 5	<input checked="" type="checkbox"/>	Funzione	COMPINFO5	DefaultFormat		<input type="checkbox"/>
66	Company Info 6	<input checked="" type="checkbox"/>	Funzione	COMPINFO6	DefaultFormat		<input type="checkbox"/>
67	Company Info 7	<input checked="" type="checkbox"/>	Funzione	COMPINFO7	DefaultFormat		<input type="checkbox"/>
68	Company Info 8	<input checked="" type="checkbox"/>	Funzione	COMPINFO8	DefaultFormat		<input type="checkbox"/>
110	Bill to Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Traduzione	INVOICE	DefaultFormat		<input type="checkbox"/>

Questi i campi nel dettaglio presenti sulla maschera:

- **Id campo buffer e Caption campo buffer:** Campi che stanno ad indicare le vari informazioni che poi verranno stampate. Aprendo il pulsante di assistenza si aprirà una maschera con tutti i campi già preimpostati di default che sono stati inseriti o che si possono inserire. I valori selezionabili saranno distinti tra label e valore effettivo del campo
In aggiunta ci sono dei campi "**Extra Data**" utilizzabili per aggiungere informazioni custom

501	Extra Data 01	Extra Data 01
502	Extra Data 02	Extra Data 02
503	Extra Data 03	Extra Data 03
504	Extra Data 04	Extra Data 04
505	Extra Data 05	Extra Data 05
506	Extra Data 06	Extra Data 06
507	Extra Data 07	Extra Data 07
508	Extra Data 08	Extra Data 08
509	Extra Data 09	Extra Data 09
510	Extra Data 10	Extra Data 10
511	Extra Data 11	Extra Data 11
512	Extra Data 12	Extra Data 12

- **Abilitato:** Flag per indicare se il campo verrà preso in considerazione o meno sulla stampa
- **Tipo Data Map e Valore Data Map:** Campo che indica la tipologia del campo che viene inserito. Possono essere inseriti questi valori:
 - **Costante:** valore costante che verrà indicato nel campo "Valore Data Map"
 - **Campo:** valore del campo che bisogna stampare. Nel "Valore Data Map" bisognerà selezionare il valore del campo da stampare tramite il pulsante di assistenza
 - **Funzione:** il valore del campo verrà ripreso tramite una funzione. Le funzioni predefinite saranno richiamabili tramite il pulsante di assistenza nel campo "Valore Data Map"
 - **Caption Campo:** il valore corrisponderà alla caption ripresa direttamente dalla tabella del campo che si andrà a selezionare nel "Valore Data Map" tramite il pulsante di assistenza
 - **Traduzione:** il valore del campo saranno le traduzioni che verranno inserite direttamente a mano nel "Valore Data Map". Tramite il pulsante di assistenza si aprirà una maschera dove inserire le traduzioni:

Modifica - Traduzione Map Campo



Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Apri in Excel

Codice lingua ↑	Traduzione
→ ENU	DOCUMENT NO.
ITA	NR. DOCUMENTO

- **Lookup:** il valore del campo non verrà ripreso dalla tabella indicata sul template ma sarà ripreso da un'altra tabella. Tramite il pulsante di assistenza si potrà indicare la tabella e il campo da cui riprendere il valore. Inoltre, se necessario sarà possibile inserire il collegamento del campo con quello della tabella del documento di stampa (Ad esempio, se si vuole inserire la descrizione al posto del codice per le condizioni di pagamento bisognerà fare un lookup inserendo la tabella delle condizioni di pagamento e nell'id del campo bisognerà inserire l'id della descrizione. Poi nel collegamento del campo bisognerà inserire la relazione tra la tabella delle condizioni di pagamento e la testata delle fatture che sono legate tramite il codice)

Modifica - Selezione lookup



Pagina

Lookup

Id tabella [] [v] Caption Campo Descrizione

Caption tabella Condizioni pagamento View [] [...]

Id Campo [5] [...]

Collegamento campo | Gestione []

	Condizioni pagamento		Testate Fatt. Vendita ↑	
→	1	Codice	23	Cod. condizioni pagam.

- **Auto Format:** Campo dove è possibile selezionare il tipo di formato del campo. I valori possibili sono:
 - **DefaultFormat:** formato standard
 - **CustomFormatExpr:** formato utilizzato per campi che hanno bisogno di funzioni custom
 - **AmountFormat:** formato utilizzato per campi per inserire un importo
 - **UnitAmountFormat:** formato utilizzato per campi per inserire un importo unitario
 - **CurrencySymbolFormat:** formato utilizzato per campi che hanno bisogno di indicare la valuta (ad esempio i totali dei documenti)
- **Format Expression:** In questo campo è possibile inserire una funzione custom. Per una spiegazione di come creare una funzione custom guardare il manuale tecnico
- **Converti zero in blank:** Flag utilizzato per indicare che se il campo avrà come valore **0** allora il sistema non mostrerà lo **0** ma inserirà un record vuoto

5 SOTTOSCRIZIONE APP

Ogni funzionalità dell'App richiede una sottoscrizione valida.

Con la prima installazione, il sistema attiva in automatico un piano trial.

Al termine del periodo di prova è possibile sottoscrivere un livello di prodotto (funzionalità) utilizzando la pagina Alterna Apps o direttamente dalle notifiche di sistema, cliccando sul collegamento che aprirà il wizard di attivazione prodotto.